

Saatgut-Adventskalender

Für alle Blumenkinder, Naturfreunde & Kleingärtner



Saat  Geschwister

Anleitungen

Basilikum

Basilikum gedeiht an sehr sonnigen und warmen Standorten am besten, wie z. B. auf der Fensterbank im Topf. Er liebt geschützte Plätze ohne Wind und starken Regen, da er unter Staunässe genauso leidet wie unter Trockenheit.

Das Ernten der Blätter sollte nur an den Triebspitzen erfolgen, damit er sein buschiges Aussehen behält und auf deinem Balkon oder im Garten immer eine gute Figur macht.



Aussaat:
April bis Juni



Keimung:
10-15 Tage bei 18-25 °C



Abstand:
25 cm



Kultur:
Lichtkeimer,
nicht mit Erde bedecken



Ernte:
Ab Juli

Bechermalve

Bechermalven sind wunderschöne, bienenfreundliche Blumen, die sich ideal für sonnige Standorte im Garten oder in großen Kübeln eignen. Sie bevorzugen nährstoffreichen, durchlässigen Boden und gedeihen gut mit regelmäßiger Bewässerung, ohne Staunässe. Die Pflanzen können bis zu 1,5 Meter hoch werden und benötigen ausreichend Platz, um sich zu entfalten. Für eine lange Blütezeit ist es ratsam, verblühte Blüten regelmäßig zu entfernen.



Aussaat:
Ab März im Freiland



Keimung:
10-15 Tage bei 18-22 °C



Abstand:
30-40 cm



Kultur:
Samen leicht mit Erde bedecken,
regelmäßig feucht halten



Ernte:
Juni bis September

Cayenne Chili

Chilis lieben einen hellen und warmen Standort. Für den Anbau eignen sich der Balkon, eine windgeschützte Terrasse oder auch ein sonniges Fenster in Südlage. Am besten ziehst du sie hier im Minigarten an einem warmen Ort vor. Als Starkzehrer sind sie sehr nährstoffhungrig und profitieren von einer regelmäßigen, aber sparsamen Düngung. Gerade im Sommer brauchen sie viel Wasser, wobei Staunässe unbedingt zu vermeiden ist. Sollte es den Chilis in deinem Minigarten zu eng werden, reiße den Beutel einfach auf und pflanze sie direkt in luftige, humose Erde.



Aussaat:
Ab Februar



Keimung:
8-10 Tage bei 20-24 °C



Abstand:
40 cm



Kultur:
Pflanztiefe 1cm, feucht halten



Ernte:
Juli bis Oktober

Dill

Ella bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Platz auf deinem Balkon oder in deinem Garten. Der Boden sollte nährstoffreich sein und Wasser gut halten können.

Staunässe muss, genau wie komplette Trockenheit, allerdings zwingend vermieden werden.

Die Samen sollten direkt an Ort und Stelle ausgesät werden, da Dill das Umpflanzen nicht gut verträgt. Eine regelmäßige, aber mäßige Bewässerung ist wichtig, um das Wachstum zu fördern.



Aussaat:
Freiland April bis August



Keimung:
8-15 Tage bei 10-15 °C



Abstand:
25 cm



Kultur:
Leicht mit
Erde bedecken



Ernte:
Mai bis Oktober

Erdbeere

Erdbeeren sollten sehr früh im Jahr auf der Fensterbank vorgezogen und nach dem letzten Frost in den Garten, in Balkonkästen oder in eine Hängeampel umgepflanzt werden. Denn je eher die Aussaat beginnt, desto früher kann geerntet werden. Beim Umpflanzen ist darauf zu achten, dass das Herz der Pflanzen oberhalb der Erdoberfläche bleibt. Damit die Pflänzchen viele süße Früchte bilden, sind ein sonniger Platz, ausreichend Wasser und eine sparsame Düngergabe empfehlenswert.



Aussaat:
Ab Februar



Keimung:
10-20 Tage bei 18-25 °C



Abstand:
25 cm



Kultur:
Samen nicht mit Erde bedecken, feucht halten, pikieren



Ernte:
Juni bis Oktober

Koriander

Koriander ist robust, schnell-wachsend und äußerst ertragreich. Der Boden sollte vor der Aussaat gut aufgelockert und am Anfang stets leicht feucht gehalten werden. An einem sonnigen bis halbschattigen Standort fühlt sich der Koriander am wohlsten.

Geerntet werden können die Blätter sobald sie sprießen. Bei regelmäßiger Ernte treibt die Pflanze neue Blätter aus und die Blütezeit kann so herausgezögert werden.

Sie erreicht eine Höhe von bis zu 60 cm.



Aussaat:
April bis September



Keimung:
10-15 Tage bei 12-22°C



Abstand:
25 cm



Kultur:
Pflanztiefe 1cm in Reihe säen, später vereinzeln



Ernte:
nach 4-6 Wochen

Snack-Möhre

Möhren brauchen lockeren, sandigen Boden, der frei von Steinen ist, da diese das Wachstum der Wurzeln behindern können. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Die Samen sollten direkt ins Freiland gesät werden, da Möhren das Umpflanzen nicht gut vertragen.

Möhren können je nach Sorte im Sommer und Herbst geerntet werden. Achte darauf, sie rechtzeitig aus der Erde zu ziehen, bevor sie zu groß und holzig werden.



Aussaat:
April bis Juli



Keimung:
7-14 Tage bei 10-20°C



Abstand:
30 bis 40 cm



Kultur:
Pflanztiefe 2-3 cm, frühzeitig vereinzeln



Ernte:
Juli bis Oktober

Oregano

Oregano ist mehrjährig und wächst am liebsten auf lockerem und humosem Boden.

Er bevorzugt einen sonnigen Standort. Staunässe sollte zwingend vermieden werden und ein regelmäßiger Schnitt hilft sein kräftiges Aroma zu bewahren.

Er erreicht eine Höhe von 30-50 cm.



Aussaat:
Fensterbank, Töpfe, Gewächshaus März-Mai



Keimung:
10-15 Tage bei 16-20°C



Abstand:
30 cm



Kultur:
Lichtkeimer, nicht oder nur dünn mit Erde bedecken



Ernte:
Mai bis Oktober

Cocktail-Gurken

Cocktail-Gurken sind klein, aber ertragreich. Sie brauchen einen sonnigen Platz und eine Rankhilfe. Gieße sie regelmäßig und dünge sie alle zwei bis vier Wochen.

Die Gurken sollten in lockeren, gut durchlässigen Boden gepflanzt werden, der reich an organischen Nährstoffen ist.

Besonders während der Fruchtbildung benötigen Cocktailgurken viel Wasser und eine stabile Stütze, damit die Früchte nicht beschädigt werden.



Aussaat:
Mai bis Junii



Keimung:
7-14 Tage bei 20-25°C



Abstand:
50 bis 60 cm



Kultur:
Pflanztiefe 2-3 cm, frühzeitig vereinzeln



Ernte:
Juli bis September

Kornblume

Die Kornblume ist sehr pflegeleicht. Sie bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Der Boden sollte eher nährstoffarm und trocken sein. Gegossen werden muss die Kornblume nur am Abend eines sehr heißen Sommertages. Staunässe sollte auf jeden Fall vermieden werden.

Für die Verwendung als essbare Dekoration können die blauen Blütenblätter "geerntet" werden. Die Entfernung bereits verblühter Blütenstände fördert die Ausbildung neuer Blüten.

Sie erreicht eine Höhe von 40-80 cm.



Aussaat:
September oder Februar bis April



Keimung:
10-15 Tage ab 12 °C



Abstand:
30-40 cm



Kultur:
Lichtkeimer, nur leicht mit Erde bedecken



Ernte:
Ende Mai bis September, mehrfach im Jahr

Mohnblume

Die Mohnblume liebt die Sonne. An einem zu schattigen Standort wird sie nicht gedeihen. Der Boden sollte lehmig, kalkhaltig und durchlässig sein. Staunässe verträgt sie nicht. Bei der Aussaat sollten die Samen immer leicht feucht gehalten werden. Ansonsten muss die Gießkanne nur direkt nach der Keimung oder an sehr heißen Sommertagen zum Einsatz kommen. Sie erreicht eine Höhe von 20 - 90 cm.



Aussaat:
März bis Mai



Keimung:
10-20 Tage bei 15-20 °C



Abstand:
30-60 cm



Kultur:
Lichtkeimer, breitwürfig aussäen und einharken, nach Aufgang vereinzeln



Ernte:
Mai bis September

Petersilie

Optimale Bedingungen für die mehrjährige Petersilie sind ein heller Standort ohne dauerhafte, starke Sonneneinstrahlung und nährstoffhaltiger, durchlässiger Gartenboden, ohne Staunässe.

Die Pflanze sollte regelmäßig gedüngt werden, damit sie ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist und geerntete Blätter schnell nachwachsen können.

Sie erreicht eine Höhe von bis zu 40 cm.



Aussaat:
Freiland März bis Juli



Keimung:
15-25 Tage bei 12-20 °C



Abstand:
25 cm



Kultur:
Pflanztiefe 1-2 cm, nach Aufgang vereinzeln



Ernte:
Juni bis November

Physalis

Die Physalis ist eine starkwüchsige, einjährige Pflanze, die mit geringem Aufwand auch in Mitteleuropa angebaut werden kann. Ab Ende Februar solltest du die Pflanzen auf einer sonnigen Fensterbank vorziehen und sie, sobald keine Fröste mehr zu erwarten sind, ins Freie setzen.

Die Sämlinge sollten vorsichtig an die Sonne gewöhnt werden, während die erwachsene Pflanze am liebsten in der prallen Sonne steht. Ihr Wasserbedarf ist mittel bis hoch. Reife Andenbeeren erkennst du an ihren pergamentartig eingetrockneten Lampionhüllen.



Aussaat:
Ab Ende Februar



Keimung:
7-14 Tage bei 16-22 °C



Abstand:
100 cm



Kultur:
Pflanztiefe 0,5 cm, feucht halten, auspflanzen ab Mitte Mai



Ernte:
Ab August

Ringelblume

Die Ringelblume ist ein Sommerblüher. Sie gedeiht sowohl an halbschattigen, als auch vollsonnigen Standorten. Hier gilt: Je mehr Sonne, desto größer die Blüten. Der Boden sollte leicht lehmig und nicht zu feucht sein. Für die Aussaat geeignet ist nährstoffarme Aussaaterde.

Die Pflanze bildet mehrmals neue Blütenknospen aus, die jeweils nach 4-5 Tagen verblühen. Als Schnittblume solltest du die Blüten noch vor dem vollständigen Aufblühen abschneiden.

Sie erreicht eine Höhe von 20 - 60 cm.



Aussaat:
April bis Juni



Keimung:
8-15 Tage bei 15-20°C



Abstand:
25-30 cm



Kultur:
Pflanztiefe 0,1 cm, nach Keimung vereinzeln



Ernte:
Juni bis Oktober

Salbei

Salbei ist ein robustes Kraut und vielseitig verwendbar. Pflanze ihn in gut durchlässigen Boden und an einen sonnigen Platz. Ernte die Blätter regelmäßig, um das Wachstum anzuregen und die Pflanze buschig zu halten.

Salbei bevorzugt einen kalkhaltigen, nährstoffarmen Boden und benötigt nur wenig Wasser. Staunässe sollte unbedingt vermieden werden. Schneidet man die Pflanze nach der Blüte leicht zurück, bleibt sie kompakt und treibt im Frühjahr wieder kräftig aus.



Aussaat:
April bis Juni



Keimung:
14-21 Tage bei 15-20°C



Abstand:
30 bis 40 cm



Kultur:
Pflanztiefe 0,5 cm, frühzeitig vereinzeln



Ernte:
Juni bis September

Sonnenblume

Sonnenblumen sind dankbare Blumen, die mit wenig Pflege in die Höhe schießen. Wie der Name schon vermuten lässt, sind sie Sonnenanbeter und benötigen wegen ihrer Größe einen windgeschützten Standort.

Das heißt: Wenn sie ausreichend groß gewachsen sind, pflanze sie an einen sicheren Platz um. Wenn du sie aus dem Topf vereinzeln möchtest, denke an ausreichend Platz zwischen den Pflanzen, damit sie ihre Größe auch ausleben können.



Aussaat:
Mitte April bis Mitte Juni



Keimung:
7-14 Tage bei 15-20 °C



Abstand:
10 cm bis 15 cm



Kultur:
Pflanztiefe 2 cm, frühzeitig vereinzeln



Blüte:
Juli bis Oktober

Radieschen

Radieschen brauchen zum Wachsen ausreichend Licht. Als ideal empfinden sie einen sonnigen oder halbschattigen Standort. Wind und Regen macht ihnen nichts aus, daher muss ihr Platz nicht sonderlich geschützt sein. Die Aussaat kann ab Mitte April erfolgen, ein Vorziehen auf der Fensterbank ist aufgrund der geringen Keimtemperatur und schnellen Reife nicht nötig. Die Samen gedeihen am besten in lockerer, dauerhaft feuchter Erde. Es sollte nicht zu dicht gesät werden, da sich sonst vor allem Blätter, aber keine Knollen bilden. Radieschen sind Schwachzehrer, deshalb nicht oder nur mäßig düngen.



Aussaat:
April bis August



Keimung:
5-8 Tage bei 12-15°C



Abstand:
25 cm



Kultur:
Pflanztiefe 0,5 -1 cm, feucht halten



Ernte:
Juni bis Oktober

Rucola

Rucola ist eine mehrjährige, recht genügsame und dankbare Pflanze, die mit nahezu allen Bedingungen zufrieden ist.

Sie braucht wenig Pflege und kann auf der Fensterbank sogar ganzjährig gezogen werden. Schneidet man bei der Ernte die Blätter nicht zu tief ab, treibt der Rucola wieder aus und es kann nachgeerntet werden.

Regelmäßiges Gießen sorgt für zarte Blätter, wobei Staunässe unbedingt vermieden werden sollte, um die Wurzeln zu schützen.



Aussaat:
Frühbeet ab April



Keimung:
10-14 Tage bei 5-20°C



Abstand:
20 cm



Kultur:
Leicht mit Erde bedecken



Ernte:
4-6 Wochen nach der Saat

Schnittlauch

Schnittlauch fühlt sich an einem sonnigen oder halbschattigen Standort am wohlsten. Er will regelmäßig gegossen werden und verträgt trockenen Boden genauso wenig wie Staunässe. Bei der Ernte sollte darauf geachtet werden, ihn einen Fingerbreit über der Erde abzuschneiden.

Blüten und Knospen sollten stets entfernt werden, damit er seine Kraft in neue Halme stecken kann. Du kannst ihn ganzjährig im Topf auf der Fensterbank anbauen.



Aussaat:
Ganzjährig



Keimung:
15-20 Tage bei 15-20 °C



Abstand:
Dicht wachsen lassen



Kultur:
Pflanztiefe 1 cm



Ernte:
Ganzjährig

Sonnenhut

Der Sonnenhut ist mehrjährig und liebt einen sonnigen Standort mit wenig, aber regelmäßiger Wasserzufuhr. Staunässe sollte unbedingt vermieden werden. Bei zeitiger Aussaat blüht sie bereits im ersten Jahr.

Sie erreicht eine Höhe von 80 - 120 cm.

Für eine optimale Blüte kann im Frühjahr ein organischer Langzeitdünger verwendet werden. Schneidet man die verblühten Köpfe ab, regt dies die Nachblüte an und sorgt für eine längere Blütezeit.



Aussaat:
Frühbeet/Schalen März bis Juli



Keimung:
10-15 Tage bei 15-20°C



Abstand:
40-50 cm



Kultur:
Leicht mit Erde bedecken, nach 4-5 Wochen pikieren



Ernte:
Juli bis September

Thymian

Thymian ist winterhart und vielseitig. Pflanze ihn in gut durchlässigen Boden und an einen sonnigen Platz. Ernte die Blätter regelmäßig, um das Wachstum zu fördern.

Vermeide eine Überwässerung, da Thymian trockene Bedingungen bevorzugt und in sandigen, kalkhaltigen Böden besonders gut gedeiht. Schneidet man die Pflanze nach der Blüte zurück, bleibt sie kompakt und treibt im nächsten Jahr kräftig aus.



Aussaat:
April bis Juni



Keimung:
14-21 Tage bei 15-20°C



Abstand:
25 bis 30 cm



Kultur:
Pflanztiefe 0,5 cm,
frühzeitig vereinzeln



Ernte:
Juni bis September

Zitronenmelisse

Das Saatgut der Zitronenmelisse sollte Anfang März auf der Fensterbank vorgezogen werden. Nach den letzten Frösten im Mai kann sie ins Freiland gesetzt werden. Die junge Zitronenmelisse bevorzugt einen sonnigen und leicht wingerschützten Platz. Sie mag humose und nährstoffreiche Erde, genau wie regelmäßiges Gießen, ohne dass Staunässe entsteht. Geerntet werden die frischen Blätter und jungen Triebspitzen. Willst du einen Wintervorrat anlegen, musst du die Blätter vor Beginn der Blüte schneiden.



Aussaat:
Im Haus: März-April
Direktsaat: April-Mai



Keimung:
ca. 30 Tage



Abstand:
40 cm



Kultur:
Lichtkeimer, nicht
mit Erde bedecken



Ernte:
Juni bis Oktober

Wildtomate

Die Wildtomate ist sehr anspruchslos hinsichtlich ihrer Pflege und Versorgung. Dennoch fühlt sie sich, wie alle Tomatensorten, an einem wind- und regengeschützten Platz in sehr sonniger Lage am wohlsten.

Am besten wird sie im März im Topf vorgezogen und nach dem letzten Frost in großen Töpfen ins Freie gesetzt. Über eine Rankhilfe, regelmäßige Düngergabe und viel Wasser an warmen Tagen freut sie sich. Staunässe sollte allerdings unbedingt vermieden werden. Ausgeizt werden muss die Wildtomate übrigens nicht zwingend.



Aussaat:
im Haus Ende Februar
bis Anfang April



Keimung:
10-14 Tage bei 18-22 °C



Abstand:
80 cm



Kultur:
Pflanztiefe 1 cm



Ernte:
Juli bis Oktober

Zuckererbse

Zuckererbsen sind insgesamt recht pflegeleicht. Der Boden sollte vor der Aussaat gut aufgelockert werden und darf gerne etwas sandhaltig sein.

Für Eilige: Um die Keimung zu beschleunigen, können die Samen vor der Aussaat in Wasser eingeweicht werden. Ab einer Wuchshöhe von ca. 10 cm ist eine Rankhilfe erforderlich.

Wer den ganzen Sommer über frische Zuckererbsen genießen möchte, sollte jeweils im Abstand von 2 Wochen Zuckererbsen aussäen. Zuckererbsen schmecken am allerbesten roh!



Aussaat:
März bis Mai



Keimung:
10-20 Tage bei 15-20 °C



Abstand:
30-60 cm



Kultur:
Lichtkeimer, breitwürfig aussäen
und einhaken, vereinzeln



Ernte:
Mai bis September